#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number.

2001134419 A

(43) Date of publication of application: 18.05.01

(51) Int. CI

G06F 3/16

G06F 1/16 G10L 19/00

(21) Application number: 11313038

(22) Date of filing: 02.11.99

(71) Applicant:

**NEC YONEZAWA LTD** 

(72) Inventor:

**ABO YOSHIAKI** 

### (54) NOTE-SIZED PERSONAL COMPUTER WITH **ONE-ACTION RECORDING FUNCTION**


(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a note-sized personal computer with a one-action recording function for operating not only the instantaneous recording and reproduction of data but also the processing of the recorded data by integrating a voice memo function for quickly recording a voice as necessary and reproducing the recorded voice into a PC.

SOLUTION: This note sized personal computer with a one-action recording function is provided with a recording button 3 for starting the recording of a voice collected from a built-in microphone or an outside microphone 19, a control part 15 for outputting a signal instructing recording reproduction, a sound controller chip 10 for converting the signal of the built-in microphone or the outside microphone 19 into a digital signal, or converting the digital signal into an analog signal, an exclusive memory chip 11 for inputting and preserving the recorded data, or outputting data to

be reproduced, an exclusive power source 13 for supplying a power source, a reproduction button 4, and a built-in speaker or a headphone 20.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO



(18) 日本国特許市 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公房番号 特開2001-134419

(P2001 - 134419A)

(43)公開日 平成13年5月18日(2001.5.18)

/#						
(51) Int.Cl.'		維別配号	PI		4	「一マコーリ"(書書)
G06F	3/16	340	G06F	3/16		5D045
	1/16			1/00	3122	9 A 0 0 1
G 1 0 1.	19/00		GIOL	9/18	j	

(21)出頭掛け 特欄平11-313038

(22) 山瀬日 平成11年11月 2日(1909.11.2)

(71)出版人 000240817

米沢日本電気株式会社

山那県米沢市下花沢2丁H6標80号

(72) 兜明者 史房 装御

山市煤米沢市下花沢2丁目6番80分 米沢

日本電気換式会社内

(74)代理人 100096740


**弁理士 関口 米昭** 

Fターム(参考) 50045 DB01 DB04

9A001 6802 6803 6804 0011 12:02 EE05 HH16 1818 1Z17 JJ14

【課題】 必要なときにすぐに音声を結合でき、またその録音した音声を再生できるボイスメモ機能をPOに組み入れることにより、瞬時の話音・再生のみならず、その話音データの処理を行うことができるワンタッチ結合機能付きノート型パーソナルコンピュータを提供することを目的とする。

【解決手段】 内数 マイク又は外部マイク19により採取された音声の録音を開始する録音ボタン3と、 44年又は再生する旨の信号を出力するコントロール部15と、内数 マイク又は外部マイク19の信号をデジタル信号に変換し、又はデジタル信号をアナログ信号に変換するサウンドコントコーラチップ10と、 44年であるデータを出力する専用メモリチップ11と、 内数 スピーカー又はヘッドホン20と、を有して成ることによる。



【特許請求の範围】

【請求項 1】 内蔵 マイクにより採取された音声の録音 を開始して、憧休外面に設けられる鎌春ボタンと、鎌春 及び再生する旨の信号のいずれかっを出力するコントロ ール部と、このコントロール部からの信号により、内蔵 マイクからのアナログ信号をデジタル信号に実換しデー タを圧縮して出力し、又は圧縮されたデジタル信号を復 元してアナログ信号に変換して出力するサウンドコント ローラチップと、経音されたデータをサウンドコントロ →ラチップからデジタル信号として入力し保存する。又 は再生するデータをサウンドコントローラチップにデジ タル信号として出力する専用メモリチップと、コントロ ~ル部とサウンドコントローラチップと専用メモリチッ プとに電源を供給する専用電源と、健体外面に設けられ て、 再生を開始する再生ボタンと、 前記専用メモリチップから前記サウンドコントローラチップを介して前記コ ントロール部からの信号によって再生者を出力するため に性体外面に設けられる内臓 スピーカーと、を有して成 ることを特徴とするワンタッチ鎌音機能付きノート型パ ーソナルコンピュータ。

(詩求項 2) 出力される音声の音量を調整するポリューム を筐体外面に設けることを特徴とする詩求項 1に記載のワンタッチ鉢音機能付きノート型パーソナルコンピ

【請求項 3】 前記専用メモリチップに保存されたデータをパーソナルコンピュータ上で処理可能にするチップセットを召して成ることを特徴とする請求項 1又は請求項 8にワンタッチ録音機能付きノート型パーソナルコンピュータ。

【請求項 4】 音声録音再生機能の状態を示すステータスレモ Dを健体外面に設けることを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれかーに記載のワンタッチ録音機動付きノート型パーソナルコンピュータ。

【請求項 5】 専用メモリチップに保存されるデータは 専用メモリチップとパーソナルコンピュータに内蔵 又は 接続される記憶装置との間で相互移動可能であ ることを 特徴とする請求項 1 から請求項 4 のいずれかーに記載の ワンタッチ&き機能付きノート型パーソナルコンピュー

【請求項 6】 マイクからの信号を入力するマイク入力 ジャックと、再生する音声をヘッドホンに出力するヘッ ドホン出力ジャックと、を定体外面に設けることを特徴 とする請求項 1から請求項 5のいずれかーに記載のワン タッチ延音機能付きノート型パーソナルコンピュータ。 [0002]

【発明が解決しようとする課題】こうした音声データの 入力ツールとしてこれまでは専用のレコーダーがあった。しかし、これまでの専用のレコーダーでは録音状態になるまで手間と時間がかかっていた。

【0004】以上の従来技術における問題に窓み本発明は、必要なときにすぐにき声を録音でき、またその録音した音声を無生できるボイスメモ機能をPCに組み入れることにより、瞬時の録音・再生のみならず、その録音データの処理を行うことができるワンタッチ録音機能付きノート型パーソナルコンピュータを提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手稿】前記職題を解決する本出 観第1の発明のワンタッチ録音機能付きノート型パーン ナルコンピュータは、内臓 マイクにより採取された母声 の結音を開始して、世体外面に設けられる結音ボタン と、緑音及び再生する旨の信号のいずれかっを出力する コントロール部と、このコントロール部からの信号によ り、内蔵 マイクからのアナログ信号をデジタル信号に変 換しデータを圧縮して出力し、又は圧縮されたデジタル 信号を復元してアナログ信号に変換して出力するサウン ドコントローラチップと、録音されたデータをサウンド コントローラチップからデジタル信号として入力し保存 する。又は再生するデータをサウンドコントローラチッ プにデジタル信号として出力する寺用メモリチップと。 コントロール部とサウンドコントローラチップと専用メ モリチップとに電流を供給する専用電源と、筐体外面に 設けられて、其生を開始する再生ポタンと、前記専用メ モリチップから対記サウンドコントローラチップを介し て討記コントロール書からの信号によって再生者を出力 するために世体外面に致けられる内蔵 スピーカーと、を

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の深する技術分野】本発明は、パーソナルコンピュータにおいて、特にワンタッチ録音機能を付けたワンタッチ録音機能ではたフンタッチ録音機能がきノート型パーソナルコンピュータ (以下ノートPGと略す) に関する。 打して成ることを特徴とする.

【0006】したがって、本出師第1の発明のワンタッチ録音機能付きノート型パーソナルコンピュータによれば、必要なときにすらがイスメモ機能をフートの記録と、またPのにはみ入れることにより、瞬時の記録・真生のみならず、その録音データの処理を行うことができる。また。専用メモリチップ内に録音したデータはノートPの超動後にアクセスし再生できる。更に、ユーザはノートPの本としておきしたいときない状態に関わらず、声のメモとして辞音したいときすることができる。

【0007】 本出額第2の発明のワンタッチ録音機能付きノート型パーソナルコンピュータは、本出額第1の発明のワンタッチ録音機能付きノート型パーソナルコンピュータにおいて、出力される音声の音量を頻整するポリューム を性休外面に設けることを特徴とする。

【0008】 したがって、本出販第2の発明のワンタッチ総合機能付きノート型パーソナルコンピュータによれば、ノートPCのキーボード等で容量を研修する等の不便がなくなり、迅速に音量調整を可能にする。

【0009】本出頭第3の期明のワンタッチ結音機能付きノート型パーソナルコンピュータは、本出頭第1又は本出頭第1又の発明のワンタッチ結音機能付きノート型パーソナルコンピュータにおいて、前記専用メモリチップに保存されたデータをパーソナルコンピュータ上で処理可能にするチップセットを有して成ることを特徴とする。

【0010】したがって、本出嗣第3の発明のワンタッチ録音機能付きノート型パーソナルコンピュータによれば、専用メモリチップ内に録音したデータは、音声認識機能により文字化するなどの処理が可能になり、電子メールとの連携機能により電子メールのテキストとして使用することができる。すなわち、音声認識プログラムにて文字化してテキストとして使用する。PC機準のデータ形式(wav形式等)で電子メールに添付する等の個反いない方が可能になる。

【0011】本出頭第4の死明のワンタッチ録音機動付きノート型パーソナルコンピュータは、本出頭第1の発明から本出頭第3の発明のいずれかーのワンタッチ録音機能付きノート型パーソナルコンピュータにおいて、各声録音再生機能の状態を示すステータスLEDを筐体外面に設けることを特敵とする。

【0012】したがって、本出額第4の発明のワンタッチ録音機能付きノート型パーソナルコンピュータによれば、ステータスLEDの表示によりユーザーは書声録音再生機能の現在の状態を頂きに知ることができる。

【0013】本出頭第5の発明のワンタッチ編音機能付きノート型パーソナルコンピュータは、本出頭第1の発明から本出頭第4の発明のいずれかーのワンタッチ編音

機能付きノート型パーソナルコンピュータにおいて、専用メモリチップに保存されるデータは専用メモリチップ とパーソナルコンピュータに内蔵 又は接続される記憶装置との間で相互移動可能であることを特徴とする。

【0014】したがって、本出頭第5の発明のワンタッチ経音機能付きノート型パーソナルコンピュータによれば、専用メモリチップに保存することができるデータ全を超えてしまう場合等にパーソナルコンピュータに内蔵又は接続される記憶装置にデータを保存することができる。また、パーソナルコンピュータに内蔵又は接続される記憶施に保存されているデータを再生することも可能になる。

【0015】本出頭第6の発明のワンタッチ録音機能付きノート型パーソナルコンピュータは、本出朝第1の発明のいめ本出朝第5の発明のいずれかーのワンタッチ録音機能付きノート型パーソナルコンピュータにおいて、マイクからの信号を入力するマイク入カジャックと、再では各手をヘッドホンに出力するヘッドホン出力ジャックと、を確体外面に設けることを特徴とする。

【0016】したがって、本出額第6のワンタッチ録音機能付きノート型パーソナルコンピュータによれば、任意のマイクをマイク入力ジャックに入力することにより、多様な種類のマイクが使用可能になる。ヘッドホン出力ジャックにヘッドホンやスピーカを接続することにより、出力方法を多様にすることができる。 【0017】

【発明の実施の形態】 - 実施の形態

【0018】本発明のワンタッチ結合機能付きノート型 パーソナルコンピュータの動作を図1及び図2を参照し

て説明する。図2は、本発明における一実施の形態のワ ンタッチ録音機能付きノート型パーソナルコンピュータの音声録音及び再生部の流れ図である。 ユーザはノート PC1上に搭載している経音ボタン3を押すことによ り,ノートPC1白体の電源を入れることなく。内蔵 マ イク2又はマイク入力ジャックフに接続した外部マイク (国示せず) 寺 (内蔵 マイク又は外部マイク19) から 谷声を録音することができる。 鎌音 されたデータはメモ リの許容節圏で随時内蔵 の専用メモリチップ1 1上に書 残される。また。データの消去やデータのハードディス ク23 (他の記録媒体、例えばDVD-RAM、光磁気 ディスク、PD、CD-R、CD-RW等でも可能)へ の保存やその他処理はユーティリティ(チップセット1 2時) によって行う、鎌谷ボタン3を押下すると、コン トロール部15がその押下信号を受けて録音する旨の信 号をサウンドコントローラチップ10に出力する。音声 はサウンドコントローラチップ1 Oを通してAD変換 (アナログ信号をデジタル信号に変換する) され専用メ モリチップ11にデータが圧縮されたうえで記録され る。鎌音された音声データは再生ボタン3を押下するこ とにより、コントロール部15がその押下信号を受けて 再生する旨の信号をサウンドコントローラチップ10に 出力する。内蔵 スピーカー 5又はヘッドホン出力ジャッ ク8に接続したヘッドフォン(図示せず)等(内蔵 スピ ーカー又はヘッドホン20)から外部出力できる。鎌音 状態,其生状態は,ステータスLED5にて示される。 例えば、録音時:アンパー色、再生時:グリーン色、空 き録音エリアなし:アンバー色点域の様に設定してお く。このステータスLED5の表示によりユーザーは音 **声録音再生機能の現在の状態を直ちに知ることができ** る。音声再生中であっても録音ポタン3を押すことによ り直ちに録音状態に切り替わり、録音データを専用メモ リチップ11の空きエリアに書き込む。専用メモリチッ プ11に記録されたデータは、ノートPC1起動後にア クセスが可能である。 音声認識プログラム にて文字化し てテキストとして使用する。 パーソナルコンピュータ機 壁 のデータ形式 (we v形式等) で電子メールに添付す る等の幅広い使い方が可能になる。

【0019】図2の構成プロック図が示すように、、ノートPC1本体の電源を入れなくても起動するように、のボイスメモ機能のための専用の電源13を用念するので、3は電源13にはリカートPC1本体の電源13に電源13によりリカートPC1本体の電源13にはリカートPC1本体ができた。いつでもボタンを押すといる。はサウーラチップ10によりAD変換された。中国のマクトリチップ11にデジタルデータとして記録。保存される、この専用メモジジップ11に記録さりません。この中国・東西でサウンドコントは一支乗する)変換するのでは、またでは、1世紀がは、1世紀では、1世紀では、1世紀では、1世紀のは、1世紀では、1世紀のは、1世紀では、1世紀では、1世紀のは、1世

ことにより音声として再生できる。 専用メモリチップ1 1は本体のチップセット12において処理可能であり、 保存されたデジタルデータはノートPC1起動後にアプ リケーションソフトウエア等によりデータ処理が可能で ある。 また、チップセットは12はCPU21により制 御される。

【0020】ユーザがノートPC1上に搭載しているst 音ボタン2又は再生ボタン3を押すことにより、それに 周期してこのポイスメモ機能専用の電源13が入る。 ートPC1の本体系の電流は入らないので、電力消費は ポイスメモ機能の電力消費に限定される。 このボイスメ モ機能の専用電源13動作下において、結合ポタン3を 押すことにより内蔵 マイク2又はマイク入力ジャックフ に接続した外部マイク等(図2の内蔵 マイク又は外部マ イク19) から音声を結音できる。また,専用メモリチップ11にアクセスして記録されているデータがあった。 ば、それを内蔵 スピーカー 5又はヘッドフォン出力ジャック8に接続したヘッドフォン等(内蔵 スピーカー又は ヘッドホン20) から其生ポタンを押すことにより再生 出力することができる。更に、其生き声レベルはポリュ - ム 9により調整可能である。 鎌者レベルは当初は平均 的なデフォルト値に設定されるが、ノートPC1起動後 の設定メニューにて設定を変えることが可能である。ま たノートPC1起動後の設定メニューにで、この録音レ ベルのほかに結合時間や結合時の音声特度等の設定や音 声データの保存や副輪などの処理を行うことを可能にす ることも容易である。

【〇〇21】以上本難明の一実施の形態のワンタッチ録 音機能付きノート型パーソナルコンピュータ 1 によれ ば、内蔵 マイク又は外帯マイク19により採取された音 声の鉢音を開始して、世体外面に設けられる緑音ボタン 3と、鎌音及び再生する旨の信号のいずれかーを出力す るコントロール数 1 5 と、コントロール数 1 5 からの信号により、内数 マイク又は外側マイク 1 9 からのアナロ グ信号をデジタル信号に変換しデータを圧縮して出力 し、又は圧縮されたデジタル信号を復元してアナログ信 号に変換して出力するサウンドコントローラチップ10 と、鎌音されたデータをサウンドコントローラチップ1 Oからデジタル信号として入力 U保存する。又は再生す るデータをサウンドコントローラチップ 1 ロにデジタル 信号として出力する専用メモリチップ11と、コントロール部15とサウンドコントローラチップ10と専用メ モリチップ11とに電源を供給する専用電源13と、筐 体外面に設けられて、再生を開始する再生ボタン4と、 専用メモリチップ11からサウンドコントローラチップ 10を介してコントロール部15からの信号によって再 生きを出力するために管体外面に設けられる内蔵 スピー カー又はヘッドホン20と、を有して成ることにより。 必要なときにすぐに各声を結合でき、またその録音した 音声を再生できるボイスメモ機能をノート PC1 に組み

入れることにより、瞬時の経音・再生のみならず。その 録音データの処理をノートPC1によって行うことがで きる。また、専用メモリチップ11内に鎌者したデータ はノートPC1起動後にアクセスし再生できる。更に, ユーザはノートPC1本体の電源の状態に関わらず、声 のメモとして結合したいときはいつでも結合ポタン3を 押すことでノートPG1に結合することができる。 [0022]

【発明の効果】必要なときにすぐに音声を縫音でき、ま たその録音した音声を再生できるポイスメモ機能をノー トPCに組み入れることにより、瞬時の鉛音・再生のみならず、その録音データの処理を行うことができる。 また、 専用メモリチップ内に録音したデータはノートPC 起動後にアクセスも再生できるとともに、春声認識機能 により文字化するなどの処理が可能になり、電子メール との連携機能により電子メールのテキストとして使用す ることができる。すなわち、辛声認識プログラム にて文 宇化してテキストとして使用する。PO標準 のデータ形 式(wav形式等)で電子メールに添付する等の機広い 使い方が可能になる。

【0023】更に、ユーザはノートP C本体の電源の状 態に関わらず、声のメモとして録音したいときはいつで も録音ボタンを押すことでノートPCに録音することが できる。また。 ステータス LE Dの表示によりユーザー は音声録音再生機能の現在の状態を知ることができる。


「図面の簡単な説明」


[図1] 本発明における一実施の形態のワンタッチ録 音機能付きノート型パーソナルコンピュータの計画及び 本体の一部分の構成圏である。

【図2】 本発明における一実施の形態のウンタッチ録 音機能付きノート型パーソナルコンピュータの音声録音 及び再生部の流れ図である。

【特号の飲料】

- 内蔵 マイク
- 鎌音ポタン 3
- 再生ポタン 5 ステータスLED
- 内蔵 スピーカー 5
- 内局 スピール マイク入力ジャック ヘッドホン出力ジャック В
- ポリューム 9
- サウンドコントローラチップ 10
- 専用メモリチップ 1 1
- 13 寺用電源
- コントロール部





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.